

Presented by



P T C 電気式床暖房システム


Primavera Luce

プリマヴェーラ・ルーチェ

価格改定版

2024年8月からの
改定価格に更新済みです。

PTCヒーターを搭載した 「プリマヴェーラ・ルーチェ」



PTCヒーターとは

発熱体の温度が上昇すると抵抗が増え、消費電力を減少させます。

発熱シートの温度が過度に上昇したときも、同様に消費電力を減少させますので、省エネでかつ安全です。

プリマヴェーラ・ルーチェだからできること

従来のPTCヒーターの弱点であった、突入時消費電力の高さ、そして立ち上がりの遅さを

「プリマヴェーラ・ルーチェ」は克服しました。

そのため、より広い面積への床暖房敷設と、通常使用する温度領域においての急速な立ち上がりが可能となりました。

いつでも快適な足もとから、

高耐久性とメンテナンスフリー

発熱体の老朽化の一番の原因は、異常な発熱です。高温が続くと発熱体内部の組成が崩れ、発熱能力の低下を招きます。ですがPTCヒーターの場合は、異常な高温を自ら防ぐので、そうした老朽化を簡単に引き起こすことはありません。また、設置後の定期的な点検やオーバーホール等のわずらわしさがなく、メンテナンスフリーを実現しています。

健康的な床暖房

「プリマヴェーラ・ルーチェ」は伝導熱と遠赤外線輻射熱によって、体を足元と芯から直接温める理想的な「頭寒足熱」の暖房システムです。

安心安全な床暖房

「プリマヴェーラ・ルーチェ」は部屋の空気を対流させることがほとんどなく、また、火を使わない暖房ですので、火災の危険や、空気の汚れ、一酸化炭素中毒等の恐れがありません。

保証について


「プリマヴェーラ・ルーチェ」の保証年数は5年間、コントローラの保証年数は4年間です。

ワンランク上の生活を——。

施工プラン例



1st. Floor




Kitchen

プリマヴェーラ・ルーチェ本体 ¥144,000 (税込: ¥158,400)
 AX1コントローラ ¥88,000 (税込: ¥96,800)
合計 ¥232,000 (税込: ¥255,200)

敷設面積1.5㎡

1ヵ月当たりの電気料金(目安) (税込) **¥270**




Living Dining Room 10.0J


プリマヴェーラ・ルーチェ本体 ¥540,000 (税込: ¥594,000)
 AX2コントローラ ¥98,000 (税込: ¥107,800)
合計 ¥638,000 (税込: ¥701,800)

敷設率63% 敷設面積A/4.8㎡ B/4.8㎡

1ヵ月当たりの電気料金(目安) (税込) **¥1,770**



2nd. Floor




Room ① 6.0J

プリマヴェーラ・ルーチェ本体 ¥297,000 (税込: ¥326,700)
AX1コントローラ ¥88,000 (税込: ¥96,800)

合計 ¥385,000 (税込: ¥423,500)

敷設率54% 敷設面積4.8㎡

1ヵ月当たりの電気料金(目安) (税込) **¥870**




Restroom

プリマヴェーラ・ルーチェ本体 ¥54,000 (税込: ¥59,400)
AX1コントローラ ¥88,000 (税込: ¥96,800)

合計 ¥142,000 (税込: ¥156,200)

敷設面積0.6㎡

1ヵ月当たりの電気料金(目安) (税込) **¥90**



Room ② 8.0J


プリマヴェーラ・ルーチェ本体 ¥405,000 (税込: ¥445,500)
AX1コントローラ ¥88,000 (税込: ¥96,800)

合計 ¥493,000 (税込: ¥542,300)

敷設率60% 敷設面積7.2㎡


1ヵ月当たりの電気料金(目安) (税込) **¥1,320**

※電気料金計算方法
レベル1 運転 / 1日8時間 / 1ヵ月30日 / 電気料金1 kWhあたり26円
外気温10℃以下 / 室温20℃



自由に選べる仕上げ材 (床暖房対応製品)

※設置場所、用途、状況によって異なるため、詳しくは施工店様にご相談ください。



きっと見つかる、ご希望サイズ。
きっと満足、ランニングコスト。



-640mm size-
200V LE2064

枝番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚
幅	260mm	563mm	866mm	1169mm	1472mm	1775mm	2078mm	2381mm	2684mm	2987mm	3290mm	3593mm
突入電流(200V)	0.29A	0.57A	0.85A	1.13A	1.42A	1.7A	1.98A	2.26A	2.55A	2.83A	3.11A	3.39A
消費電力(50℃時)	26W	52W	79W	105W	131W	157W	183W	210W	236W	262W	288W	314W
価格	¥18,000	¥36,000	¥54,000	¥72,000	¥90,000	¥108,000	¥126,000	¥144,000	¥162,000	¥180,000	¥198,000	¥216,000
税込価格	¥19,800	¥39,600	¥59,400	¥79,200	¥99,000	¥118,800	¥138,600	¥158,400	¥178,200	¥198,000	¥217,800	¥237,600

-900mm size-
200V LE2090

枝番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚
幅	260mm	563mm	866mm	1169mm	1472mm	1775mm	2078mm	2381mm	2684mm	2987mm	3290mm	3593mm
突入電流(200V)	0.41A	0.81A	1.22A	1.62A	2.03A	2.43A	2.84A	3.24A	3.65A	4.05A	4.46A	4.86A
消費電力(50℃時)	38W	75W	113W	150W	188W	225W	263W	300W	338W	376W	413W	451W
価格	¥23,000	¥46,000	¥69,000	¥92,000	¥115,000	¥138,000	¥161,000	¥184,000	¥207,000	¥230,000	¥253,000	¥276,000
税込価格	¥25,300	¥50,600	¥75,900	¥101,200	¥126,500	¥151,800	¥177,100	¥202,400	¥227,700	¥253,000	¥278,300	¥303,600

-1500mm size-
200V LE2150

枝番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚
幅	260mm	563mm	866mm	1169mm	1472mm	1775mm	2078mm	2381mm	2684mm	2987mm	3290mm	3593mm
突入電流(200V)	0.69A	1.38A	2.07A	2.75A	3.44A	4.13A	4.82A	5.5A	6.19A	6.88A	7.56A	8.25A
消費電力(50℃時)	64W	128W	191W	255W	319W	383W	446W	510W	574W	638W	701W	765W
価格	¥29,000	¥58,000	¥87,000	¥116,000	¥145,000	¥174,000	¥203,000	¥232,000	¥261,000	¥290,000	¥319,000	¥348,000
税込価格	¥31,900	¥63,800	¥95,700	¥127,600	¥159,500	¥191,400	¥223,300	¥255,200	¥287,100	¥319,000	¥350,900	¥382,800

-1790mm size-
200V LE2179

枝番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚
幅	260mm	563mm	866mm	1169mm	1472mm	1775mm	2078mm	2381mm	2684mm	2987mm	3290mm	3593mm
突入電流(200V)	0.83A	1.65A	2.48A	3.3A	4.12A	4.95A	5.77A	6.6A	7.42A	8.24A	9.07A	9.89A
消費電力(50℃時)	76W	153W	229W	306W	382W	459W	535W	611W	688W	764W	841W	917W
価格	¥33,000	¥66,000	¥99,000	¥132,000	¥165,000	¥198,000	¥231,000	¥264,000	¥297,000	¥330,000	¥363,000	¥396,000
税込価格	¥36,300	¥72,600	¥108,900	¥145,200	¥181,500	¥217,800	¥254,100	¥290,400	¥326,700	¥363,000	¥399,300	¥435,600

-2300mm size-
200V LE2230

枝番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚
幅	260mm	563mm	866mm	1169mm	1472mm	1775mm	2078mm	2381mm	2684mm	2987mm	3290mm	3593mm
突入電流(200V)	1.07A	2.13A	3.2A	4.26A	5.32A	6.39A	7.45A	8.52A	9.58A	10.64A	11.71A	12.77A
消費電力(50℃時)	99W	197W	296W	395W	494W	592W	691W	790W	888W	987W	1086W	1184W
価格	¥41,000	¥82,000	¥123,000	¥164,000	¥205,000	¥246,000	¥287,000	¥328,000	¥369,000	¥410,000	¥451,000	¥492,000
税込価格	¥45,100	¥90,200	¥135,300	¥180,400	¥225,500	¥270,600	¥315,700	¥360,800	¥405,900	¥451,000	¥496,100	¥541,200

-2690mm size-
200V LE2269

枝番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚
幅	260mm	563mm	866mm	1169mm	1472mm	1775mm	2078mm	2381mm	2684mm	2987mm	3290mm	3593mm
突入電流(200V)	1.25A	2.5A	3.75A	5A	6.25A	7.5A	8.75A	10A	11.25A	12.5A	13.75A	15A
消費電力(50℃時)	116W	231W	347W	463W	579W	694W	810W	926W	1042W	1157W	1273W	1389W
価格	¥45,000	¥90,000	¥135,000	¥180,000	¥225,000	¥270,000	¥315,000	¥360,000	¥405,000	¥450,000	¥495,000	¥540,000
税込価格	¥49,500	¥99,000	¥148,500	¥198,000	¥247,500	¥297,000	¥346,500	¥396,000	¥445,500	¥495,000	¥544,500	¥594,000



品番	BE2S01	BE2S03	BE2M01	BE2M03	BE2L01	BE2L03
長さ	450mm		908mm		1817mm	
幅	301mm	908mm	301mm	908mm	301mm	908mm
厚み	12mm					
突入電流(200V)	0.18A	0.55A	0.44A	1.33A	0.96A	2.87A
消費電力(50℃時)	23W	68W	56W	169W	123W	369W
価格	¥16,200 (税込：¥17,820)	¥37,400 (税込：¥41,140)	¥19,000 (税込：¥20,900)	¥44,900 (税込：¥49,390)	¥28,400 (税込：¥31,240)	¥74,000 (税込：¥81,400)

ボードタイプには専用の電源ケーブル及び渡りケーブルが必要となります。

【価格：9,300円(税込：10,230円)】

敷設パターンによって、必要数が異なりますので、詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

製品仕様（共通）

定格電圧	単相三線 200V（一部、100V仕様もございます）
周波数	50HZ/60HZ
許容電源電圧	AC180V～220V
耐電圧	AC1500V 1分間(電源線ーアース線)
絶縁抵抗	100MΩ以上(電源線ーアース線)

第三者機関認証



S-JET 認証

PSE技術基準 (PSE) を補完し、電気製品のより安心安全のための第三者認証制度です。

Sマーク付き電気製品は、第三者認証機関によって製品試験及び工場での品質管理の調査が行われている証です。



優良住宅部品 (BL 部品) 認定

品質、性能、アフターサービス等に優れた製品のみに与えられる認定で、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がつかます。

コントローラ仕様

型番	AX1	AX2
操作方法	プッシュ操作方式	
表示	LCD表示	
制御方式	1ゾーン制御	2ゾーン制御
制御電源	AC100V/200V 50/60Hz	
定格	AC100V/200V 20A (抵抗負荷) ×1	AC100V/200V 20A (抵抗負荷) ×2
消費電力	約4W以下 (負荷の消費電力は除く)	
設定温度	7段階	
時計	24時間表示 (月差60秒)、24時間停電補償	
タイマ運転設定	1日2回ON/OFF設定可能	
寸法	W : 120mm × H : 120mm × D : 47.6mm	
標準取付	JIS2個口スイッチボックス ノックアウトは全開放、垂直取付	
端子	スクリューレス端子台	
設置環境	-10～40℃、45～85%RH (但し、結露のないこと)	
保護機能	リレー溶着異常検出、切り忘れ防止タイマ、リレー開閉回数監視、内部温度異常検出、誤配線検出 ホームオートメーション用端子付、チャイルドロック機能、温度シフト機能、セーブモード	
価格	88,000円 (税込 : 96,800円)	98,000円 (税込 : 107,800円)



安全に関するご注意

- プリマヴェーラ・ルーチェは電気製品です。誤った施工、使用は漏電による感電や火災を招くことがあります。必ず同梱の施工要領をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 電気工事は電気事業法、電気工事士法に基づいた有資格者が行ってください。また電気床暖房システムは電気設備技術基準及び内線規定により、過電流遮断器、漏電遮断器の取り付けが義務づけられておりますので必ず実施してください。
- プリマヴェーラ・ルーチェは屋内用ですので屋外や水掛りのある部分には使用しないでください。コントローラ、電気配線部は湿気の多い場所に施工すると漏電の恐れがありますので、乾燥した箇所に施工してください。
- プリマヴェーラ・ルーチェに釘打ちしたり、表面を傷つけたりしないよう注意してください。漏電、感電の原因となります。
- 根太間隔が広すぎたり、重量物を置く場合には、床材が過大な重量に耐えられず破壊する場合があります。必ず補強対策を講じてください。
なお、ピアノは熱によるひずみ、反りが発生する恐れ、また調律が狂う可能性があります。
- 床暖房運転中、床面に長時間皮膚が接触している場合、低温やけどを起こすことがあります。ご注意ください。
- 床暖房運転中に放熱を妨げるもの(座ぶとん、寝具、カーペット、脚部なしの家具等)を長時間置かないでください。
熱による変形、変色が生じることがあります。
- コントローラの耐用年数は、1日あたり8時間使用とした場合、2000日(=年間180日間使用として約11年)となります。

お問い合わせ先

販売元

株式会社 アルシステム
<https://www.irsystem.co.jp>

大阪本社: 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-2-10 PMO EX 新大阪210号
TEL 06-7712-4335 FAX 06-7657-9778
E-mail sales@irsystem.co.jp

東京支店: 〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-3-1
東京虎ノ門グローバルスクエア5F 525号室
TEL 03-6772-8550 FAX 03-6880-4318