



ぬくもりとともに、ある

# PRIMAVERA TINO

電気式床暖房 プリマヴェーラ ティノ



**価格改定版**


2024年8月からの  
改定価格に更新済みです。

# 健康的な床暖房

## 1 健康的な床暖房

「プリマヴェーラ・ティノ」は伝導熱と遠赤外線の輻射熱によってフローリングなどを暖めることにより、実際に温度計が示す温度以上に暖かさを感じることができます。

### ●暖房方式による暖かさの伝わり方の違い



## 2 理想の頭寒足熱



「プリマヴェーラ・ティノ」によって暖められた床面より、足元から体の芯まで暖めることができる理想的な暖房システムです。

## 3 クリーンな暖房



「プリマヴェーラ・ティノ」は部屋の空気を滞留させることがほとんどなく、また火を使わない暖房です。火災の危険や空気の汚れ、一酸化炭素中毒などの恐れがありません。


# 自由な設計、自由な仕上げ材

小さなスペースから  
大きなスペースまで対応可能！

「プリマヴェーラ・ティノ」のサイズは、【幅275mm×長さ300～(303mmピッチ)】なので、設置場所に合わせて自由なサイズ設計が可能です。また、薄さ0.35mmという超薄型。新築時はもちろん、今のお住まいへのリフォームの際も段差が生まれることなく、すっきりと仕上がります。



自由に選べる仕上げ材  
(床暖房対応製品)



薄さ0.35mmのカーボンフィルム

※通常の量は使用できません。ご注意ください。


※設置場所、用途、状況によって異なるため、詳しくは施工店様にご相談ください。

# 安全な仕組の紹介

当社では「プリマヴェーラ・ティノ」を初めてお使いのお客様に対して、現場にて施工方法の説明を行っております。また、出荷時には全数検査を行うことで、お客様のお手元に届く前に、製品不良の確認・別商材の納品を防ぎます。

## 1 出荷前検査

製造時には全数、通電検査を行っております。梱包時にはサイズや枚数などに間違いが無いよう、梱包前検査を行っております。



## 2 現場施工説明

初めて施工される施工店様・電気工様でも安心です。効率的な施工方法を説明します。直接話すと小さな思い違いも解消されます。



## 3 完工検査の実施

安全な状態でご使用いただくための確認です。合成抵抗値測定と昇温検査を行い、配線に間違いがないかを確認します。検査後は、「床暖房検査表」へのご記入、ご返却をお願いいたします。



# 長期保証の実現 安全な仕組だからできる。安心の30年保証

製品への自信 ——。

「床暖房」には、コストはもちろんですが、なにより高い安全性が求められます。

究極の安全設計と、蓄積したノウハウにより、床暖房業界初となる30年保証を実施いたします。

お客様の暮らしに末永い安心をお届けしたい。その想いから生まれた保証制度です。  
(コントローラの保証年数は4年となります。)



保証年数

プリマヴェーラ・ティノ **30年** ● 専用コントローラ **4年**


# 価格表

【品番】	【製品名】	【サイズ】	【希望小売価格】	【設計電流(A)】	【消費電力(W)】	【抵抗値(Ω)】
シート TN2275-プリマヴェーラ・ティノ(200V)	TN2275_0303S	275mm × 303mm	¥3,100 (¥3,410)	0.09	18	2400.20
	TN2275_0606S	275mm × 606mm	¥6,200 (¥6,820)	0.17	34	1200.10
	TN2275_0909S	275mm × 909mm	¥9,300 (¥10,230)	0.25	50	800.00
	TN2275_1212S	275mm × 1212mm	¥12,400 (¥13,640)	0.34	68	600.00
	TN2275_1515S	275mm × 1515mm	¥15,500 (¥17,050)	0.42	84	480.00
	TN2275_1818S	275mm × 1818mm	¥18,600 (¥20,460)	0.50	100	400.00
	TN2275_2121S	275mm × 2121mm	¥21,700 (¥23,870)	0.59	118	342.80
	TN2275_2424S	275mm × 2424mm	¥24,800 (¥27,280)	0.67	134	300.00
	TN2275_2727S	275mm × 2727mm	¥27,900 (¥30,690)	0.75	150	266.60
	TN2275_3030S	275mm × 3030mm	¥31,000 (¥34,100)	0.84	168	240.00
	TN2275_3333S	275mm × 3333mm	¥34,100 (¥37,510)	0.92	184	218.20
	TN2275_3636S	275mm × 3636mm	¥37,200 (¥40,920)	1.00	200	200.00
	TN2275_3939S	275mm × 3939mm	¥40,300 (¥44,330)	1.09	218	184.60
	TN2275_4242S	275mm × 4242mm	¥43,400 (¥47,740)	1.17	234	171.40
	TN2275_4545S	275mm × 4545mm	¥46,500 (¥51,150)	1.25	250	160.00
TN2275_4848S	275mm × 4848mm	¥49,600 (¥54,560)	1.34	268	150.00	

## コントローラ

【製品名】	【希望小売価格】
AX1コントローラ(1回路)	¥88,000 (¥96,800)
AX2コントローラ(2回路)	¥98,000 (¥107,800)


## 概要図・断面図



# 施工プラン

## 洗面所

参考電気料金  
(税込)  
**180円**




希望小売価格: **115,900円(税込127,490円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×909×3枚  
AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## キッチン

参考電気料金  
(税込)  
**330円**




希望小売価格: **137,600円(税込151,360円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×2424×2枚  
AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## トイレ

参考電気料金  
(税込)  
**90円**




希望小売価格: **100,400円(税込110,440円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×606×2枚  
AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)



## 8畳

参考電気料金  
(税込)  
**1,710円**




希望小売価格: **339,100円(税込373,010円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×2727×9枚  
AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## LDプラン

①

参考電気料金  
(税込)  
**1,890円**




希望小売価格: **377,000円(税込414,700円)**

プリマヴェーラ・ティノ/L面: 275×2727×5枚  
D面: 275×2727×5枚  
AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

## 4.5畳

参考電気料金  
(税込)  
**750円**




希望小売価格: **199,600円(税込219,560円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×1818×6枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## 6畳

参考電気料金  
(税込)  
**1,140円**



希望小売価格: **255,400円(税込280,940円)**


プリマヴェーラ・ティノ/275×1818×9枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)



## トイレ

参考電気料金  
(税込)  
**120円**




希望小売価格: **106,600円(税込117,260円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×606×3枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## LDプラン ②

参考電気料金  
(税込)  
**3,030円**



希望小売価格: **544,400円(税込598,840円)**


プリマヴェーラ・ティノ/L面: 275×2727×8枚

D面: 275×2727×8枚

AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

## 10畳

参考電気料金  
(税込)  
**2,280円**



希望小売価格: **432,800円(税込476,080円)**


プリマヴェーラ・ティノ/A面: 275×2727×6枚

B面: 275×2727×6枚

AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

## 洗面所

参考電気料金  
(税込)  
**270円**




希望小売価格: **125,200円(税込137,720円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×1,212×3枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## キッチン

参考電気料金  
(税込)  
**570円**




希望小売価格: **171,700円(税込188,870円)**

プリマヴェーラ・ティノ/275×2727×3枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

## LDKプラン ①

参考電気料金  
(税込)  
**2,250円**



希望小売価格: **514,600円(税込566,060円)**

プリマヴェーラ・ティノ/L面: 275×2727×5枚

D面: 275×2727×5枚


K面: 275×2424×2枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

## LDKプラン ②

参考電気料金  
(税込)  
**3,390円**



希望小売価格: **682,000円(税込750,200円)**

プリマヴェーラ・ティノ/L面: 275×2727×8枚

D面: 275×2727×8枚


K面: 275×2424×2枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

## LDKプラン ③

参考電気料金  
(税込)  
**2,010円**



希望小売価格: **480,500円(税込528,550円)**

プリマヴェーラ・ティノ/L面: 275×2727×6枚

D面: 275×1515×5枚


K面: 275×2424×2枚

AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

## LDKプラン ④

参考電気料金  
(税込)  
**2,280円**



希望小売価格: **520,800円(税込572,880円)**

プリマヴェーラ・ティノ/L面: 275×2424×7枚

D面: 275×1818×6枚

K面: 275×2424×2枚


AX1コントローラ(1回路)/1台 88,000円(税込96,800円)

AX2コントローラ(2回路)/1台 98,000円(税込107,800円)

# 製品仕様(共通)

## シート

定格	単相三線200V
周波数	50Hz/60Hz
許容電源	AC180V~220V
耐電圧	AC1500V 1分間 (電源線—アース線)
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (電源線—アース線)
外形寸法	幅275mm×長さフリー (303mmピッチ)×厚さ0.35mm



## コントローラ

型番	AX1/AX2
操作方法	プッシュ操作方式
表示	LCD表示
制御方式	1ゾーン制御/2ゾーン制御
制御電源	AC200V 50or60Hz
定格	AC200V 16A(抵抗負荷)×1 / AC200V 16A(抵抗負荷)×2
消費電力	4W以下
設定温度	7段階の通電制御方式
寸法	W:120mm × H:120mm × D:47.6mm
標準取付	JIS2個口スイッチボックス ノックアウトは全開放、垂直取付
設置環境	-10 ~ 40℃、45 ~ 85%RH(ただし、結露しないこと)



AX1 コントローラ



AX2 コントローラ

## 安全に関する注意事項

以下の内容により起きたあらゆる事象について、当社は責任を負いかねます。

- 施工は必ず同梱の施工要領をお読みのうえ、行ってください。  
誤った施工、使用方法は感電や火災を招くことがあります。
- 電気工事は必ず電気事業法、電気工事士法に基づいた有資格者にて実施してください。  
また、当システムは過電流遮断器、漏電遮断器の取付を必ず実施してください。
- 敷設個所での睡眠など、長時間の接触は避けてください。低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。
- 床暖房の上に以下のものを置かないでください。
  - 床面に接する面が大きいもの(タンス、ソファ、食器棚など)
  - スプレー缶
  - 保温性の高いもの(布団、カーペット、座布団など)
  - ピアノ
- 床暖房敷設個所では以下のことは行わないでください。感電、破損、ひび割れなどが生じます。
  - 床に釘などを打たないでください。
  - ホットカーペットやコタツなど、仕上げ材を暖める暖房器具との同時使用はしないでください。
- 敷設個所に大量の液体がこぼれた場合はただちに電源をお切りいただき、すぐにふき取ってください。  
濡れたまま使用しますと漏電・感電の恐れがあります。

取扱販売店

製造・販売元

株式会社 アルシステム

<https://www.irsystem.co.jp>

E-mail: sales@irsystem.co.jp

大阪本社：〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原4-2-10 PMO EX 新大阪210号  
TEL: 06-7712-4335 FAX: 06-7657-9778

東京支店：〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア5F 525号室  
TEL: 03-6772-8550 FAX: 03-6880-4318